

T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

LABORATUVAR VE FİZİKSEL ORTAM DEĞERLENDİRME ANKETİ			
	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum
LABORATUVAR ORTAMI DEĞERLENDİRMESİ			
1. Laboratuvarın fiziksel koşulları (aydınlatma, havalandırma, ısıtma/soğutma ve temizlik) eğitim ve uygulama için uygundur.			
2. Laboratuvarda öğrenci sayısına uygun yeterli çalışma alanı bulunmaktadır.			
3. Laboratuvar uygulamaları için gerekli araç, gereç ve sarf malzemeleri yeterlidir.			
4. Laboratuvarda bulunan maket ve simülatörler öğrenme gereksinimlerimi karşılamaktadır.			
5. Laboratuvar araç-gereçleri modern, güncel ve çalışır durumdadır.			
6. Laboratuvar uygulamaları dersin öğrenme hedefleriyle uyumludur.			
7. Laboratuvarın kullanım kuralları ve uygulama süreçleri açık ve anlaşılabilir.			
8. Ders saatleri dışında, serbest çalışma/beceri geliştirme amacıyla laboratuvarı kullanabiliyorum.			
9. Genel olarak laboratuvar ortamından ve sunulan eğitim olanaklarından memnunum.			
FİZİKSEL ORTAM DEĞERLENDİRMESİ			
1. Fakülte'deki dinlenme ve sosyal alanlar öğrencilerin gereksinimlerini karşılamaktadır.			
2. Fakülte'deki kantin olanakları öğrencilerin gereksinimlerini karşılamaktadır.			
3. Yemekhane olanakları öğrencilerin gereksinimlerini karşılamaktadır.			
4. Tuvaletlerin sayısı ve erişilebilirliği yeterlidir.			
5. Tuvaletlerin temizlik ve hijyen koşulları yeterlidir.			
6. Fakültenin genel temizlik ve hijyen koşulları yeterlidir.			
7. Fakülte'de öğrencilerin kullanımına sunulan bilgisayar ve internet erişim olanakları yeterlidir.			
8. Fakülte'de bireysel ve grup çalışması için yeterli alan bulunmaktadır.			
9. Kütüphane kaynakları (basılı/elektronik kitap, dergi, veri tabanları) hemşirelik eğitimi gereksinimlerimi karşılamaktadır.			
10. Engelli bireylere yönelik fiziksel düzenlemeler (rampa, asansör vb.) erişilebilirlik açısından yeterlidir.			
11. Acil durum ve yangın güvenliğine yönelik düzenlemeler yeterlidir.			
12. Fakültenin genel fiziksel altyapısı hemşirelik eğitiminin gereksinimlerini karşılamaktadır.			
NİTEL DEĞERLENDİRME			
Laboratuvar/Fiziksel Ortam/Klinik Uygulama Ortamı hakkında eklemek istediğiniz görüş ve önerileriniz:			
.....			
.....			